



ALUMINUM RECTANGULAR TUBE

MEASURE		THICKNESS									
side	side	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
20	10	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	10	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
35	20	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	10	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
40	20	●	●	-	●	-	-	-	-	-	
40	25	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
40	30	-	●	-	-	●	-	-	-	-	
45	15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
50	25	●	●	-	●	-	-	-	-	-	
50	30	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
50	40	-	●	-	-	●	-	-	-	-	
55	15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	10	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	20	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
60	30	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
60	40	●	●	-	●	●	-	-	-	-	
70	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
70	30	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
75	25	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
80	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
80	30	-	●	-	-	-	-	-	-	-	

80	40	●	●	-	●	●	●	-	-	-
80	60	-	●	-	-	●	-	-	-	-
100	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-
100	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	40	-	●	-	-	●	-	-	-	-
100	50	-	●	●	●	●	●	●	●	-
100	60	-	●	-	-	●	-	-	-	-
120	20	-	●	-	-	-	-	-	-	-
120	40	●	●	-	-	●	-	-	-	-
120	60	-	●	-	●	-	-	-	-	-
120	80	-	●	-	-	●	-	●	-	-
125	80	-	-	-	●	-	-	●	-	●
140	40	●	-	-	-	●	-	-	-	-
140	60	-	-	●	-	-	-	-	-	-
140	80	-	-	-	-	●	-	-	-	-
150	30	-	●	-	-	-	-	-	-	-
150	40	-	●	-	-	-	-	-	-	-
150	50	-	-	●	●	●	-	-	-	-
150	80	-	-	-	-	-	-	●	-	-
150	100	-	-	-	●	-	-	-	-	-
155	20	-	●	-	-	-	●	-	-	-
170	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	50	-	-	-	-	●	-	-	-	-
180	60	-	-	●	-	●	-	-	-	-
180	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-
190	70	-	-	-	-	●	-	-	-	-
200	40	-	-	●	-	-	-	-	-	-
200	60	-	-	-	-	●	-	-	-	-
200	80	-	-	-	-	●	-	-	-	-
200	100	-	-	●	-	-	-	-	-	-
200	150	-	-	-	-	●	-	-	-	-
250	40	-	-	-	●	-	-	-	-	-
280	100	-	-	-	●	-	-	-	-	-
320	120	-	-	-	●	●	-	-	-	-
lado	lado	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0

COMMERCIAL LENGTH 6000 m/m

Legend: ● Normalized measure
- Non available, consult