IBERMETAL
ALUMINIOS Y PLÁSTICOS CATALUÑA S.L.

Densidad calculada 2,8 Kg/dm3

Longitud de barra 3000 m/m

MEDIDAS BARRAS REDONDAS AW2017

Diámetro	Peso mtro/l.	ø T4 ø extruido
4	0,035	–
5	0,055	–
6	0,079	–
8	0,14	–
9	0,178	–
10	0,219	–
11	0,266	–
12	0,316	–
13	0,371	–
14	0,431	–
15	0,494	–
16	0,562	–
17	0,635	–
18	0,712	–
19	0,793	–
20	0,879	●
21	0,969	–
22	1,064	–
23	1,163	–
24	1,266	–
25	1,374	●
26	1,486	–
27	1,603	–
28	1,724	●
29	1,849	–
30	1,979	●
32	2,251	●
33	2,394	–
34	2,542	–

35	2,693	●
36	2,85	●
38	3,175	–
40	3,518	●
42	3,879	●
45	4,552	●
55	6,652	●
60	7,916	●
65	9,291	●
70	10,775	●
75	12,37	●
80	14,074	●
85	15,888	●
90	17,813	●
100	21,991	●
105	24,245	●
110	26,609	●
115	29,083	–
120	31,667	●
125	34,344	●
130	37,165	●
135	40,078	–
140	43,102	●
150	49,48	●
160	56,297	●
170	63,554	●
180	71,251	●
190	79,347	–
200	87,92	●
210	96,98	●
220	106,43	●
225	113,33	–
230	116,33	●
240	126,66	●
250	137,44	●

260	148,66	–
270	160,315	–
275	166,308	–
280	172,411	–
290	184,945	–
300	197,92	–

Leyenda: ● Medida normalizada
– No disponible, consultar