

Longitud de barra 3000 mm

MEDIDAS BARRAS REDONDAS AW2024

Industria Aeroespacial

Diametro	Peso mtro/l.	AW2024	AW2024 T3511	AW2024 T4
		EN 573/754/755	WL 3.1354	WL 3.1354
			LAT1-9076	LAT1-9076
			AMS-QQA-200/3F	AMS-QQA-200/3F
4	0,035	-	-	-
5	0,055	-	-	-
6	0,079	-	-	-
8	0,14	●	●	-
9	0,178	●	-	-
10	0,219	●	●	-
11	0,266	-	-	-
12	0,316	●	●	-
13	0,371	-	-	-
14	0,431	-	-	-
15	0,494	●	-	-
16	0,562	●	●	●
17	0,635	-	-	-
18	0,712	-	●	●
19	0,793	-	-	-
20	0,879	●	●	●
21	0,969	-	-	-
22	1,064	●	●	●
23	1,163	-	-	-
24	1,266	-	-	-
25	1,374	●	●	●
26	1,486	-	●	●
27	1,603	-	-	-
28	1,724	-	-	-
29	1,849	-	-	-
30	1,979	●	●	●

32	2,251	●	●	●
33	2,394	-	-	-
34	2,542	-	-	-
35	2,693	●	●	●
36	2,85	●	-	-
38	3,175	-	-	-
40	3,518	●	●	●
42	3,879	-	-	-
45	4,552	●	●	●
50	5,497	●	●	●
55	6,652	●	-	-
60	7,916	●	●	●
65	9,291	●	●	●
70	10,775	●	●	●
75	12,37	●	●	●
80	14,074	●	●	●
85	15,888	●	●	●
90	17,813	●	●	●
100	21,991	●	●	●
105	24,245	-	-	-
110	26,609	●	●	●
115	29,083	-	-	-
120	31,667	●	●	●
125	34,344	●	●	●
130	37,165	●	●	●
135	40,078	-	-	-
140	43,102	●	●	●
150	49,48	●	●	●
160	56,297	●	●	●
170	63,554	●	●	●
180	71,251	●	-	-
190	79,347	-	-	-
200	87,92	●	-	-
210	96,98	-	-	-
220	106,43	-	-	-

225	113,33	-	-	-
230	116,33	-	-	-
240	126,66	-	-	-
250	137,44	●	-	-
260	148,66	-	-	-
270	160,315	-	-	-
275	166,308	-	-	-
280	172,411	-	-	-
290	184,945	-	-	-
300	197,92	●	-	-

Leyenda: ● Medida normalizada
 - No disponible, consultar